


# FLEX-HONE®

## FOR FIREARMS

DO STRZELB, KARABINÓW I PISTOLETÓW

INNOWATORZY W  
TECHNOLOGII SZCZOTEK



BRUSH RESEARCH  
MANUFACTURING


Brush Research Manufacturing z dumą przedstawia specjalną linię produktów Flex-Hone do broni palnej. Uznany przez hobbystów, rusznikarzy i producentów na całym świecie, narzędzia te poprawiają działanie broni palnej. Służą do wykończenia i polerowania komory, cylindrów i lufy strzelb.



BRUSHRESEARCH.COM



Narzędzia Flex-Hone pomagają chronić Twoją cenną broń palną pozwalającą aby **mosiądz wystrzeliwał** płynnie i czysto.





Dowolny cylinder o gładkim otworze w pistoletach lub karabinach wyjdzie korzystnie dzięki użyciu Flex-Hone.

## DLA LUF STRZELB

Każdy gładki otwór broni palnej może szybko zyskać dzięki honowaniu Flex-Hone, w tym otwór lufy w strzelbie. Korzystając z narzędzi Flex-Hone możesz szybko, bezpiecznie i dokładnie usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku utleniania i korozji, usunąć rysy i nacięcia, które powodują przyklejanie się plastiku. Flex-Hone stworzy gładkie wykończenie, które zapobiegnie gromadzeniu się plastiku w zbyt dużym tempie. Kulki ściernie zamocowane na filamencie z elastycznego nylonu usuwają nagromadzone pozostałości i pozostawiają lepszej jakości powierzchnię zapewniającą większą dokładność, mniejsze zużycie i dłuższe życie Twojej strzelbie.

## DO CYLINDRÓW & KOMÓR

Opróżnianie i ponowne ładowanie broni palnej będzie znacznie płynniejsze i łatwiejsze po użyciu szczotki Flex-Hone w cylindrach i komorach. lepsze wykończenie pozwoli na łatwe wyjście pocisków z cylindra i płynne wyjmowanie z komory. Przeładowania przebiegną szybko i płynnie dzięki zmniejszonym rozrządom mosiądzu. Otwór po użyciu szczotki Flex-Honed pozwoli na częstsze i łatwiejsze przeładowanie.



## DO ZAMKÓW & OKRĄGLYCH MAGAZYNKÓW

Szczotki Flex-Hone mogą być użyte w cylindrze każdego typu i wielkości; ich użyteczność nie ogranicza się tylko do luf i komór. Honowanie szczotkami Flex-Hone **zamków** pistoletów automatycznych oraz magazynków strzelb i karabinów skutkuje uzyskaniem gładkiej i wytrzymałej powierzchni.

Istnieją pewne wartości, które pokładamy w naszych broniach palnych: bezpieczeństwo, inwestycja, tradycja, edukacja. Wartość może zostać podwyższona i chroniona poprzez odpowiednią konserwację i użytkowanie narzędzi Flex-Hone.



Po

Przed





# FLEX-HONES

## STRZELBY



Kaliber	Barrel Hones			Chamber Hones		Forcing Cone Hones		
	180SC	400SC	800AO	400SC	800AO	180SC	400SC	800SC
10 Ga	00607	08260	00608	08301	00611			
12 Ga	00048	05397	00049	06459	00054	02985	08004	02986
16 Ga	00050	08261	00051	08302	00055	05611	08264	05612
20 Ga	00052	08262	00053	08303	00056	05613	08265	05614
28 Ga	11000	08362	11641	09828	03341		12241	12242
.410	00609	08263	00610	08304	00612			
	All Barrel Flex-Hones are 34" OAL. The stem wire is covered with a protective shrink tube coating to protect the barrel.			All Chamber Flex-Hones are 12" OAL. The stem wire is covered with a protective shrink tube coating to protect the barrel.		All Forcing Cone Flex-Hones have a 1-5/8" abrasive part and are 10" OAL.		
	Shotgun Port Cleaning Brush 1/8" 6" OAL - 06632 3/16" 7" OAL - 06633			Shotgun Handled Chamber Brush 12Ga - 06629 20 Ga - 06630		Gas Ring Brush 06631		

## KARABINY & PISTOLETY



Pistol Chamber Hones	400SC	800SC
.32	05470	05471
.357 MAG/.38	00899	00900
.41 MAG	00901	00902
.44 MAG	00903	00904
.45 ACP	00905	00906
.45 COLT	00907	00908
9MM	07584	08309

All Pistol Flex-Hones have a 1 5/8" abrasive part and are 3" OAL.

Rifle Chamber Hones	400SC	800SC	OAL
.17 CAL/ .22 MAG	06380	08305	6"
.223 Remington	06262	06263	8"
.243	07643	08306	12"
.308	06498	08041	12"
.357 MAG	08310	03309	14"
25-06	07647	08307	12"
30-06	07409	08308	12"
.44 MAG	08312	03310	14"
.44 CAL	06381	08311	6"
.45 COLT	08313	03311	14"
50 BMG	07410	07411	12"
5.56 NATO	09246	09247	12"
6.8MM	09478	09479	8"
7.62X39MM SAAMI	08949	08950	8"
7.62X51MM NATO	09259	09260	12"
338 LAPUA	09435	09436	12"
416 BARRETT	11142	11143	16"
22 LR	12158	12159	6"
AR15	12256	12257	12"

Auto Pistol Hones	400SC	800SC
1911 Main Spring Housing	00909 OAL 4"	00910 OAL 4"
1911 Main Lug Area		BC18M800 OAL 8"
S&W, Barretta, SIG Internal Slide		BC12800 OAL 8"

## NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ ODPOWIEDZNIJ SZCZOTKI?

Cały czas dodajemy nowe typy szczotek do linii produktów Flex-Hone do broni palnej. Poinformuj nas, jeśli potrzebujesz szczotki zaprojektowanej specjalnie dla Ciebie.

## HAND TOOLS



Hand Drawn Wire Fill (Heavy Duty)		Fill Material		
Handle Material	Row	Stainless	Nylon	Brass
No. 93-A Laminated	2	93A-S250	93A-N250	93A-B250
Hardwood Plywood	3	93A-S375	93A-N375	93A-B375
	4	93A-S500	93A-N500	93A-B500

**Staple Set (Poly Handle)**  
 No. 93-AP .006 Stainless Wire Fill  
 No. 93-APB .006 Brass Fill  
 No. 93-APH Horse hair Fill  
 No. 93-APP .006 Phosphor Bronze Fill  
 No. 93-APN .012 Nylon Fill

**Staple Set (Wire Fill in Wood Handle)**  
 No. 93-AW .006SSFill

**Universal Bolt Brush - 06627**

### Acid Brushes (Throw Away Type)

#1	3/8"	6" OAL
#2	1/2"	6" OAL
#3	9/16"	6" OAL

Finest horse hair fill, tinned metal handle. Nylon available.

**M-16 Cleaning Brush - 93 DSN**  
**Armorer's Brush - 701**  
**Flex-Hone Oil - Pint, Quart, Gallon**